

PODLAHY PRO ŽIVOT

VINYLOVÉ PODLAHY EUROWOOD




Vinylové podlahy RIGID - Prowood



Nová dimenze ve vinylových podlahách – jádro tvořené kamenivem a vápencem. Kolekce vinylových podlah Prowood se díky svému složení řadí mezi extrémně odolné a stabilní podlahy. Pokládka plovoucím způsobem.

Formát:	5 × 1 524 × 228,6 mm
Vzhled lamely:	prkno
Třída zátěže:	31 podle EN - 10874
Spoj:	Click I4F
Balení:	balík: 8 ks = 2,78 m ² paleta: 48 bal. = 133,44 m ²
Nášlapná vrstva:	0,3 mm
Soklová lišta:	plast: 20 × 2 500 × 56 mm 32 ks v balení



Výhody

- > tvarová stálost a odolnost proti roztažnosti
- > voděodolné
- > snadná montáž
- > vhodně pro podlahové topení
- > nízký kročejový hluk díky integrované podložce
- > bez obsahu ftalátů a dalších škodlivých látek
- > snadná údržba
- > vysoká odolnost proti oděru

Art. číslo	Označení	Soklová lišta
45760/0001	Dub Sofia 002	46161/0001
45760/0002	Dub Bukurest 003	46161/0002
45760/0003	Dub Budapest 004	46161/0003
45760/0004	Dub Praha 006	46161/0004
45760/0005	Dub Vienna 007	46161/0005

Spoj Click I4F	Stálobarevný	Požární odolnost Bfl-S1 (Bfl - index šíření plamene 0-50, S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)
Odolné proti chemikáliím a skvrnám	Odolnost proti nárazu	Plovoucí pokládka bez lepidla
Tepelně a zvukově izolační	Vhodné pro židle s kolečky, typ role W	Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)
Protiskluzová úprava povrchu	Bez V spáry	Zátěžová třída 31 - Doporučeno pro použití do obytných prostor.



Vinylové podlahy RIGID - Prowood | Dub Praha 006



Dub Sofia 002



Dub Bukurest 003



Dub Budapest 004



Dub Praha 006



Dub Vienna 007

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

Vinylové podlahy Hydro - 5,5 mm

Celovinylové podlahy pro pokládky plovoucím způsobem. Jedná se o jedinečné celovinylové podlahy, které obsahují vysoce kvalitní patentovaný zámek, zajišťující vysokou pevnost a integrovanou podložku. Jejich obliba spočívá v tom, že je není nutné lepit k podkladu a zachovávají si veškeré výhody vinylových podlah.

Formát:	5,5 × 1 235 × 230 mm *5,7 × 1 235 × 230 mm
Vzhled lamely:	prkno
Třída zátěže:	32 podle EN - 1651
Spoj:	Click-System
Balení:	balík: 7 ks = 1,99 m ² paleta: 60 bal. = 119,4 m ²
Soklová lišta:	MDF: 18 × 2 600 × 40 mm 20 ks v balení vinyl: 16 × 1 235 × 43 mm 20 ks v balení



vinylová soklová lišta



MDF soklová lišta

Výhody

- > voděodolné
- > antistatický povrch
- > vhodné pro podlahové topení
- > plovoucí pokládka bez lepidla
- > vhodné pro alergiky
- > snadná a rychlá montáž
- > bez ftalátů

Art. číslo	Označení	Nášlapná vrstva	MDF soklová lišta	Vinylová soklová lišta
46012/0001	Buk jádrový 1122-1	0,4 mm	46153/2774	46119/0101
46012/0002	Dub přírodní 1124-2	0,4 mm	46153/7526	46119/0102
46012/0003	Dub horský 3651AB-1	0,4 mm	46153/7526	46119/0103
46012/0004	Dub polar 1123-1	0,4 mm	46153/0484	46119/0104
46012/0005	Dub pískovaný 1123	0,4 mm	46153/3066	46119/0105
46012/0006	Ořech 1122-2	0,4 mm	46153/3531	46119/0106
46012/0007	Palisandr 1133	0,4 mm	46153/3531	46119/0107
46012/0008	Dub medový 1067-1	0,4 mm	-	46156/0010
46012/0009	Dub kouřový 1124-1	0,4 mm	-	46156/0006
46012/0010	Dub bělený 1122	0,4 mm	-	46156/0001
46012/0100	* Dub evropský 8133-10	0,5 mm	-	46156/0011
46012/0101	* Dub hnědý 718-16	0,5 mm	-	46156/0012



Spoj Click-System



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Stálobarevný



Odolnost proti nárazu



Plovoucí pokládka bez lepidla



Antistatická úprava



Požární odolnost Bfl-S1
(Bfl - index šíření plamene 0-50,
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Snadno se čistí a je odolná



Bez V spáry



Zátěžová třída 32 - Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.



Buk jádrový 1122-1



Dub přírodní 1124-2



Dub horský 3651AB-1



Dub polar 1123-1



Dub pískovaný 1123



Ořech 1122-2



Palisandr 1133



Dub medový 1067-1



Dub kouřový 1124-1



Dub bělený 1122



Dub evropský 8133-10



Dub hnědý 718-16

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



Vinylové podlahy RIGID - Prowood | Dub Budapest 004

3D PODLAHOVÉ STUDIO

VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > barvu stěny A MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.cz/virtualnistudio






Vinylové podlahy Hydro - 5,5 mm | Ořech 1122-2

VYHLEDÁVAČ PODLAH

Stojíte před složitým výběrem podlahy?
S vyhledávačem podlah Vám to půjde snadno.
V několika málo kliknutích najdete podlahu podle svých představ. BUĎTE ORIGINALNÍ!

www.jafholz.cz/vyhledavac-podlah



Vinylové podlahy - vinyl na HDF

dřevěný vzhled



Vinylové podlahy jsou moderní, praktické a nabízejí příjemný pocit při chůzi. JAF HOLZ nabízí sortiment vinylových vícevrstevných podlah EUROWOOD, který zahrnuje dekory dřeva i kamene - inovativní akcent. Tyto velice odolné a trendové podlahy mají univerzální použití a jsou vhodné jak pro domácnost, tak i pro komerční prostory. Přijďte se podívat do našich vzorkoven.

Formát:	9,8 × 1 205 × 210 mm
Vzhled lamely:	prkno
Třída zátěže:	31 podle EN - 10874
Spoj:	Fix system pro snadnou pokládku
Balení:	6 ks = 1,518 m ² paleta: 56 bal. = 85,02 m ²
Protitah:	korková - kročejová izolace - slouží jako podložka
Střední vrstva:	nízkonasáková HDF deska
Nášlapná vrstva:	0,3 mm
Soklová lišta:	Art. číslo 46015/000 HDF fóliovaná: 16 × 2 400 × 50 mm 10 ks v balení na objednávku



NOVINKA

Art. číslo	Název zboží
46036/0001	Dub Ontario V1218
46036/0002	Dub Alberta V1216
46036/0003	Javor Manitoba V1215
46036/0005	Bříza Montreal V1226
46036/0006	Dub Vancouver V1232
46036/0007	Smrk Richmond V1234
46036/0020	Dub Patagonský V1484
46036/0021	Dub Florida V1487
46036/0022	Dub Alabama V1485
46036/0023	Dub Nebraska V1490
46037/0012	Kaštan Oregon V1221
46037/0014	Dub Stoneage V1219



Podélné a čelní připojení FIX



Požární odolnost Bfl-S1
(Bfl - index šíření plamene 0-50,
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Plovoucí pokládka bez lepidla



Snadno se čistí a je odolná



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Bez V spáry



Zátěžová třída 31
Doporučeno pro použití do obytných prostor.



Dub Ontario V1218



Dub Alberta V1216



Javor Manitoba V1215



Bříza Montreal V1226



Dub Vancouver V1232



Smrk Richmond V1234



Dub Patagonský V1484



Dub Florida V1487



Dub Alabama V1485



Dub Nebraska V1490



Kaštan Oregon V1221



Dub Stoneage V1219

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



Vinylové podlahy - vinyl na HDF | Dub Patagonský



Vinylové podlahy - vinyl na HDF | Dub Alberta

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



Vinylové podlahy - vinyl na HDF | Dub Alabama

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

Vinylové podlahy - vinyl na HDF

kamenný vzhled



Vinylové podlahy jsou moderní, praktické a nabízejí příjemný pocit při chůzi. JAF HOLZ nabízí sortiment vinylových vícevrstevných podlah EUROWOOD, který zahrnuje dekory dřeva i kamene - inovativní akcent. Tyto velice odolné a trendové podlahy mají univerzální použití a jsou vhodné jak pro domácnost, tak i pro komerční prostory. Přijďte se podívat do našich vzorkoven.

Formát:	10 × 595 × 285 mm
Vzhled lamely:	dlažba
Třída zátěže:	42 podle - EN14085
Spoj:	Fix system pro snadnou pokládku
Balení:	6 ks = 1,017 m ² paleta: 84 bal. = 85,47m ²
Protitah:	korková - kročejová izolace - slouží jako podložka
Střední vrstva:	nízkonasákavá HDF deska
Nášlapná vrstva:	0,55 mm
Soklová lišta:	Art. číslo 46015/000 HDF fóliovaná: 16 × 2 400 × 50 mm 10 ks v balení na objednávku



NOVINKA

Art. číslo	Název zboží	Spára
46039/0001	Břidlice V1186	V4
46039/0005	Atlantic Stone V1182	V4
46039/0007	Mramor Montana V1489	V4



Podélné a čelní připojení FIX



Požární odolnost Bfl-S1
(Bfl - index šíření plamene 0-50,
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Plovoucí pokládka bez lepidla



Snadno se čistí a je odolná



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Spára V4



Zátěžová třída 42 - Doporučeno pro použití do obytných prostor s vysokou intenzitou zátěže a do komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.



Vinylové podlahy - vinyl na HDF | Mramor Montana



Břidlice V1186



Atlantic Stone V1182



Mramor Montana V1489

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

RIGID - Prowood

- > povrchová úprava odolná vůči poškrábání
- > dekorativní fólie
- > kompozitní jádro
- > integrovaná IXPE podložka



Hydro - 5,5 mm



- 1 0,4 mm vinylová fólie
- 2 0,5 mm pružný podklad
- 3 3,7 mm nosná voděodolná deska
- 4 0,9 mm voděodolná, protihluková podložka



Vinyl na HDF

- 1 vinylová fólie
- 2 LVT - fólie s dekorem
- 3 vinylový podklad
- 4 HDF deska
- 5 korková protihluková podložka



Obklad schodišťových stupňů


vzhled podlahy pokračuje schodem a dotváří celkový obraz interiéru



schody sladěné s podlahou

Pro podlahy na HDF desce je možné objednat profily schodových hran určených pro obklad schodišťových stupňů. Ke každému dekoru je možné objednat schodovou hranu ve shodném dekoru s podlahou.

L - profil



Dřevěný vzhled:


x_1 - 175 mm
 y_1 - 1 205 mm

Kamenný vzhled:

x_1 - 250 mm
 y_1 - 1 190 mm



U - profil



Dřevěný vzhled:

x_2 - 154 mm
 y_2 - 1 205 mm

Kamenný vzhled:

x_2 - 226 mm
 y_2 - 1 190 mm



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz