



TA NEJLEPŠÍ VOLBA

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

## NAVŠTIVTE MODERNÍ VZORKOVNY JAF HOLZ

Klasicky elegantní, rustikální, konzervativnější nebo poutavé – u dveří je dovoleno vše, co se Vám líbí a hodí se k Vašemu stylu bydlení. A abyste nemuseli zbytečně ztrácet čas srovnáváním různých modelů a výrobců, na pobočkách JAF HOLZ najdete všechno pod jednou střechou.



Kromě dveří vysoké kvality je možné na vzorkovnách firmy JAF HOLZ také vybrat ze širokého sortimentu podlah a materiálů na výrobu nábytku. Díky tomu je možné naplánovat celý interiér na jednom místě.

JAF HOLZ patří k předním dodavatelům dveří a zárubní v České republice a zajišťuje také kompletní dodávky v rámci větších projektů. Odborný tým zajistí vše od kalkulace, přes logistiku až po montáž.



# OBSAH

## Dveře EUROWOOD

- 04 | LADA
- 06 | ZITA
- 08 | LINDA
- 09 | VIOLA
- 10 | XENIE
- 11 | ZAIRA
- 12 | NINA
- 13 | Posuvné dveře
- 16 | Konfigurátor dveří
- 18 | Zárubně | Světlíky a nadsvětlíky
- 19 | Dveře s požární odolností, KLIMA dveře
- 20 | Bezpečnostní dveře
- 21 | Dýchované dveře
- 22 | Bíle lakované dveře - falcové provedení
- 24 | Palubkové dveře
- 26 | Celoskleněné dveře
- 27 | Kliky a závěsy pro celoskleněné dveře
- 28 | Dveřní kování - kliky
- 29 | Kování v černé barvě
- 30 | Mřížka 27 dB
- 31 | Prosklení a výplně dveří
- 33 | Povrchy a dekory



LA212



LA101



LA102



LA103



LA104



LA105



LA211



LA214



LA216



LA222



LA224

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > LAKOVANÉ
- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > HPL LAMINÁT

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 / 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LA231



LA232



LA233



LA234



LA235



LA236



LA241



LA242



LA243



LA244



**ZI711**



**ZI712**



**ZI713**



**ZI715**



**ZI721**



**ZI722**



**ZI726**



**ZI727**



**ZI728**



**ZI729**



**ZI730**

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

Na povrchu je zafrézovaný AL pásek:

- > broušený hliník
- > černá mat

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra

- > nelze vyrobit dveře s požární odolností a KLIMA provedení



**ZI723**



**ZI724**



**ZI725**



**ZI732**



dekor: Whitewood | CPL PLUS

LI312

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD
- u modelů LI342 a LI332 - děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



LI311



LI321



LI322



LI331



LI332



LI341



LI342





dekor: Dub Sherman šedý | CPL extra

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 / 197 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština
- > děrovaná DTD

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra

VI422



VI411



VI412



VI413



VI414



VI421



VI423



VI424



dekor: Juta Šedá | CPL extra

**XE512**

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### VÝPLŇ DVEŘÍ

- > děrovaná DTD

### KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

### TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



**XE511**



**XE513**



**XE514**



**XE534**



**XE515**



**XE521**



**XE522**



**XE531**



**XE532**



dekor: Dub Halifax | CPL PLUS

**ZA601**

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > FÓLIE - OBLÁ HRANA
- > CPL - OSTRÁ HRANA

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm

(atypické rozměry na objednávku)

> jiné umístění a šířka skla mimo standardní provedení jsou možné za poplatek viz **Ceník dveře a zárubně**

## VÝPLŇ DVEŘÍ

- > **MDF**
- > sklo pískované nebo čiré

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > **3 závěsy - povrch nikl**

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé



**ZA611**



**ZA612**



**ZA613**



**ZA621**



**ZA622**



**ZA623**



dekor: Buk | PVC fólie

NI811

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > PVC FÓLIE

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165, 185 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### VÝPLŇ DVEŘÍ

- > voština

### KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch niki

### TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné
- > posuvné po zdi
- > posuvné do pouzdra



NI812



NI813



NI821



NI833



NI822



NI823



NI824



NI831



NI832

## Posuv po zdi



dekor: Fleetwood | CPL extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > PVC FÓLIE
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

#### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

#### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 165, 180, 185 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### POSUVNÉ PO ZDI

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > dorazový soupek (na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- > kolejnice
- > garnýž
- > kartáček

## Posuv do pouzdra



dekor: Fleetwood | CPL extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

#### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

#### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 160, 180, 165, 185 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### POSUVNÉ DO POUZDRA

- > dveře
- > zárubeň
- > mušle
- > posuvný komplet

Možnost dodání včetně pouzder  
pro příslušné typy dveří.

## Alu posuv - lišta



dekor: Fleetwood | CPL extra

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ALU POSUV

- > dveře
- > mušle
- > posuvný komplet
- > 211,5 cm vysoké

### ROZMĚRY

#### JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 211,5 cm

(atypické rozměry na objednávku)

#### DVOUKŘÍDLÉ

125, 145, 165 / 211,5 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušli.

U jednokřídlých variant 110 cm a všech dvoukřídlých je garnýž vyrobena ze dvou částí.



oválná mušle pro posuvné dveře



hranatá mušle pro posuvné dveře

## Skrytý posuv



### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100, 110 / 211,5 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dveře bez objednané mušle jsou dodávány bez přípravy na mušlí.





- ✓ Typ
- ✓ Řada
- ✓ Model
- ✓ Povrchová úprava
- ✓ Výplň
- ✓ Provedení
- ✓ Šíře
- ✓ Zárubně
- ✓ Příslušenství



# Konfigurátor dveří

S JAF Konfigurátorem dveří si můžete zcela nezávisně, sami, krok za krokem navrhnout ideální řešení Vašich dveří včetně zárubní, kování a dalšího příslušenství. V konfigurátoru, který je Vám k dispozici NONSTOP, najdete nepřeborné množství typů, modelů a dekorů. Během výběru dveří je možné měnit všechny vybrané parametry - cenu vidíte vždy aktuální, stejně jako barevné náhledy. Sestavu, kterou máte připravenou, pak zašlete přímo našim odborníkům nebo si ji jednoduše uložíte.

[www.jafholz.cz/konfiguratordveri](http://www.jafholz.cz/konfiguratordveri)






## Zárubeň



## Bezfalcová zárubeň




## Spoj zárubně na tupo



## Zárubeň OKZ



## Světlíky a nadsvětlíky



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > Zárubně jsou vyráběny ve stejných dekorech jako dveře.
- > Standardně jsou osazeny závěsy a protiplechem.
- > Zárubeň OKZ je obklad kovové zárubně. Usazuje se kolem původní kovové zárubně bez bourání a stavebních úprav.
- > **NOVINKA - Reverzní otvírání**

## ROZMĚRY

### JEDNOKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm  
tloušťka zdi: 8 - 30 cm  
průchozí šířka: 60 - 90 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

### DVOUKŘÍDLÉ

průchozí výška: 197 cm  
tloušťka zdi: 8 - 30 cm  
průchozí šířka: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm  
(atypické rozměry na objednávku)

## STAVITELNOST OBLOŽKY

-0,5 +1,5 cm

Při zárubních s ostěním nad 37 cm je ostění vyrobené ze dvou částí.

Označení	Rozměr ostění
8	8 – 9 cm
9	9 – 10 cm
10	9,5 – 11,5 cm
11	10,5 – 12,5 cm
12	11,5 – 13,5 cm
14	13,5 – 15,5 cm
15	14,5 – 16,5 cm
16	15,5 – 17,5 cm
18	17,5 – 19,5 cm
20	19,5 – 21,5 cm
22	21,5 – 23,5 cm
24	23,5 – 25,5 cm
26	25,5 – 27,5 cm
28	27,5 – 29,5 cm
30	29,5 – 31,5 cm
32	31,5 – 33,5 cm
34	33,5 – 35,5 cm

DOPORUČENÝ STAVEBNÍ OTVOR	
Dveře	Šíře
60	70 cm
70	80 cm
80	90 cm
90	100 cm
výška	202 cm

# Dveře s požární odolností

## KLIMA dveře



dekor: Javor Hard | CPL laminát

LA101



LA102



LA103



LA212

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 100 / 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová požárně bezpečnostní zárubeň s těsněním
- > dřevěná obložková zárubeň s požární odolností
- > možno dodat i v kouřotěsném provedení
- > zvukově izolační - Rw 32 dB
- > vložkový zámek
- > sklo - čiré
- > u prosklených variant možnost EI 15 DP3

### KLIMA DVEŘE

KLIMA dveře se používají k oddělení místností s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí.

Provedení

- > KLIMA II

Součástí KLIMA dveří je i zárubeň v KLIMA provedení.

Dveře s požární odolností EI 30 DP3

> vzduchová neprůzvučnost 37 dB

> kouřotěsné



LA101

## Zámek



Ocelová bezpečnostní zárubeň  
> pro dodatečnou montáž  
> pro třídu bezpečnosti RC3

## RC2

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 197 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení PL
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem

## RC3

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- > FÓLIE
- > FÓLIE PLUS
- > CPL LAMINÁT
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA
- > HPL LAMINÁT

### ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

70, 80, 90, 100, 110 / 197 cm

70, 80, 90, 100, 110 / 210 cm

(atypické rozměry na objednávku)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > požární odolnost EI 30 DP3
- > kouřotěsné provedení
- > ocelová bezpečnostní zárubeň
- > zvukově izolační Rw 34 dB
- > na zámkové straně je osazený 3-bodový bezpečnostní zámek
- > na pantové straně jsou pasivní čepy proti vysazení
- > možné provedení s pevným i zabudovaným padacím prahem
- > ocelová bezpečnostní zárubeň pro dodatečnou montáž



model 101

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

> DÝHA - dub, buk

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## VÝPLŇ DVEŘÍ

> voština

## KOVÁNÍ

> zámek rozteč 72 mm

> BB | PZ | WC

> 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

> otvíravé



model 104



model 212

# Bílé lakované dveře - falcové provedení

Bílá elegance



lakované plné hladké



lakované plné s drážkou



lakované prosklené s drážkou

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 72 mm
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé falcové

## PROVEDENÍ

- > u prosklených modelů pouze pískované sklo
- > RAL 9003
- > výplň děrovaná DTD
- > hrana je fóliovaná

Zárubně jsou v lakovaném provedení.





# Palubkové dveře

Palubky - smrk



plné LUX s příčkou



plné LUX



sklo LUX



plné LUX vodorovné



šikmé plné

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## KOVÁNÍ

- > zámek rozteč 90 mm (není součástí dveří)
- > BB | PZ | WC
- > 3 závěsy - povrch nikl

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé

## PROVEDENÍ

- > palubky smrk šířka 9,2 cm bez povrchové úpravy
- > dveře jsou zatepleny
- > u prosklených modelů je izolační dvojsklo – kůra



sklo dlouhé střed



2x prosklené LUX



sklo 50 x 40 LUX




rámová zárubeň s těsněním



zámek





# Celoskleněné dveře

Kombinace pískované | čiré



D57 n



Cross n



D81 p



D08 n



D39 n

## ROZMĚRY

JEDNOKŘÍDLÉ

60, 70, 80, 90, 110 cm

(atypické rozměry na objednávku)

## KOVÁNÍ

> zámek a závěsy dle výběru

## TYPY DVEŘÍ

- > otvíravé
- > posuvné

## PROVEDENÍ

Zárubně pro celoskleněné dveře dle výběru.

Povrchová úprava:

- > CPL
- > CPL PLUS
- > CPL EXTRA



D12 n



D14 p



D16 n



D15 p




D47 p



D41 p

# Celoskleněné dveře

Kombinace pískované | čiré



D26 n

D34 n

D44 n

D84 n

Vizualizace pískovaných dekorů na čiré sklo.

Čiré sklo:  Pískované sklo: 

## KLIKY A ZÁVĚSY PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



**HERO bez zámku**

kartáčovaná nerez



**SILVER se zámkem**

kartáčovaná nerez



**SILVER bez zámku**

kartáčovaná nerez



**SHARP bez zámku**

nerez



**SHARP s WC zámkem**

nerez



**LINE**

nerez



**Serial**

nerez



**STONE**

nerez



**HH300**

nerez mat | lesk

# Dveřní kování - kliky



## ALT Wien

OFS - bronz česaný  
OLV - mosaz leštěná, lesklá  
OV - staromosaz



## ELEGANT

OFS - bronz česaný  
OLV - mosaz leštěná, lesklá  
OV - staromosaz



## ORION

OCS - chrom matný



## TOWER | TOWER +

stříbrný elox  
bronzový elox  
nerezový elox  
Klika má třídu bezpečnosti 3.



## GIUSSY - S economy

IN - nerez



## MEGA - S

OCS - chrom matný



## NOVA - S

IN - nerez



## 1106

nerez  
Klika má certifikaci na třídu zátěže 3.



## Form 8044 Q

titanium mat (snížená rozeta)



## Form 8077 Q

chrom matný (snížená rozeta)



## Form 8040 Q

nickel satin (snížená rozeta)



## 1106 HR

nerez  
Klika má certifikaci na třídu zátěže 3.

NOVINKA



## LUCIA SMART

Zamykáč Klika bez spodní rozety



## ASSA ABLOY DC 140

Samozavírač



**TI - MELODY - RT 3099RT**  
BS černá



**TI - GORDO - RT 4084RT**  
černá



**TI - SALINAS - RT 4130RT**  
BS černá



**MP - FAVORIT - R**  
EB černá



**MP - FAVORIT - HR**  
EB černá



**TI - SQUARE - HR 2275 5 S**  
černá



**TI - DARA R 4007 5 S**  
BS černá



**TI - DARA HR 4007 5 S**  
BS černá



**TI - TIGA - HR 4154 5 S**  
BS černá



**TI - JUNIOR - HR 4140 5 S**  
BS černá



**AXA - OMEGA2 PLUS**  
černá



**přídavná rozeta OMEGA**  
černá



**FO - madlo Asti 230**  
BS černá



**GEZE - samozavírač TS 2000 V**  
černá



**SAB - HOOKY ZERO HR**  
set na posuvné dveře  
BS černá



**SAB - HOOKY ZERO R set**  
set na posuvné dveře  
BS černá

## Kování v černé barvě




**TI - 1699 - záračka dveří**  
oválná  
BS černá



**TI - 2617 - záračka dveří**  
hraná  
BS černá



**podstavec pro záračku 2617**  
hraná



**hliníkové větrací mřížky**  
**SRL - ALFA**  
černý elox



**kukátko komplet**  
černá



**MP - stavební vložka 30/40**  
BS černá



**kukátko se jmenovkou OMEGA**  
černá

## Mřížka 27 dB



**mřížka se zvukovou izolací 27 dB**  
alu - hliník

## PROSKLENÍ



**ČIRÉ**



**ČINČILA**



**KRIZET**



**PÍSKOVANÉ**



**KŮRA ČIRÁ**



**MASTERCARRE**

## VÝPLNĚ DVEŘÍ



**DŘEVOTŘÍSKA DĚROVANÁ**  
RÁM MDF



**PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ**  
DŘEVĚNÝ RÁM



**VOŠTINA**  
RÁM MDF



dekor: CPL antracit



## CPL LAMINÁT



**DUB FERRARA**



**BUK**




**OŘECH**




**JAVOR HARD**




**BARDOLINO**



**LÁVA**



**BILÁ HLADKÁ**



**BILÁ PERLIČKA**



**ŠEDÁ**

## CPL PLUS



**DUB GLADSTONE TABÁKOVÝ**



**BILÁ - PŘÍČNÁ STRUKTURA\***




**PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ**



**KAMENNÁ ŠEĎ**



**HNĚDÁ**



**ANTRACIT**



**JASAN**



**COCO-BOLO**



**DUB NATURAL**

## CPL PLUS



**DUB HAMILTON**



**DUB HALIFAX**



**VIŠEŇ**



**AUTHENTIC**



**NEBRASCA**



**DUB DENVER**



**WHITEWOOD**

\*U příčných dekorech jsou zárubně v provedení:

- > bílá příčná - zárubně bílá struktura podélně
- > šedá příčná - zárubně šedá struktura podélně

## CPL EXTRA



**DUB HALIFAX TABÁKOVÝ**



**ŠEDÁ - PŘÍČNÁ STRUKTURA\***



**BOROVICE POLAR**



**FLEETWOOD**




**JUTA ŠEDÁ**



**DUB PŘÍRODNÍ**



**DUB KANSAS**




**LEN ANTRACITOVÝ**



**DUB SHERMAN ŠEDÝ**

## LAKOVANÉ



**BÍLÁ RAL 9003**



**DUB SONOMA (VÝPRODEJ)** - dostupnost na poptávku

## PVC FÓLIE (VÝPRODEJ) - dostupnost na poptávku



**DUB**



**OLŠE**

## FÓLIE



**BUK**



**DUB**



**OLŠE**

## FÓLIE PLUS (VÝPRODEJ) - dostupnost na poptávku



**DUB ŠEDÝ**



**AKÁT SVĚTLÝ**



**DUB KRÁLOVSKÝ**



**DUB POPELAVÝ**



**DUB ZLATÝ**

## HPL LAMINÁT - výběr z nabídky výrobců

# DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

## **JAF HOLZ spol. s r.o.**

**Vyškov 682 01**, Pustiměřská 717/9  
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

**Brandýs n/L. 250 01**, Průmyslová 1893  
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

**Vlašim 258 01**, Domašín 275  
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

**Rokycany - Nové Město 337 01**, U Bílé haldy 1123  
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

**Česká Třebová 560 02**, Semanínská 2097  
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

**Ostrava - Krásné Pole 725 26**, Družební 702  
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

**Vodňany 389 01**, Ůičenická 1282  
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz

